ReliSorb™

Макропористые гидрофильные хроматографические сорбенты.



Resindion S.r.l.

A Subsidiary of MITSUBISHI CHEMICAL

www.resindion.com

ReliSorb™



Макропористые гидрофильные хроматографические сорбенты.

Характеристики

- Жесткие, с малым набуханием и высокой пористостью полимерные матрицы
- Физически и химически устойчивые
- Отличная механо–осмотическая сопротивляемость

	Средний радиус пор (нм)	Удельный вес (г / мл)	Объемная плотность (г / л)
Стандартный класс пористости	40 – 50	> 1.10	Приблизительно 800

Гранулометрический диапазон (мкм)		
ReliSorb™ 400/SS	класс:	50 – 150
ReliSorb™ 400	класс:	75 – 200
ReliSorb™ 405/EB	класс:	200 – 500

ReliSorb™ представлены отличающимися, специально подобранными по размеру частиц сорбентами, оптимизированными для использования на различных стадиях производства. Это позволяет осуществить все стадии очистки: предварительную, промежуточную и финишную. ReliSorb™ SS сорбенты используются для упаковки колонок ReliChrom™.

Сопротивление потоку в воде при 25 ° C



SALES ON THE Resindion Shop

перечень продукции

тип	ReliSorb™ SS	ReliSorb™ 400	ReliSorb™ EB	Функциональная группа
Ионообменные (IEX)	CM400/SS	CM400	CM405/EB	
	SP400/SS	SP400	SP405/EB	
	DA400/SS	DA400	DA405/EB	
	QA400/SS	QA400	QA405/EB	
Гидрофобные (HIC)	PH400/SS	PH400	PH405/EB	
	BU400/SS	BU400	BU405/EB	
	OC400/SS	OC400	OC405/EB	
	OD400/SS	OD400	OD405/EB	
Специальные (AC)	IDA400/SS	IDA400	IDA405/EB	
	HG400/SS	HG400	HG405/EB	
	EP400/SS	EP400	EP405/EB	
	SA400/SS	SA400	SA405/EB	**Первичные аминогруппы на короткой «ножке»**
	LA400/SS	LA400	LA405/EB	**Первичные аминогруппы на длинной «ножке»**

Условия поставки:
Все **ReliSorb™** смол поставляются во влажном виде

Обращение и хранение

Пользователи должны соблюдать общепринятые меры осторожности при обращении с химическими веществами и следить за здоровьем и безопасностью по рекомендации, изложенные в каждом
ReliSorb™ MSDS (Material Safety Date Sheet)–отчетные данные по безопасности материалов.
ReliSorb™ EP гсмолы должны храниться при температуре 4 – 6 ° C и в течение не более шести месяцев в герметичной упаковке.
Все остальную продукцию можно хранить при комнатной температуре в закрытой упаковке.

ReliSorb™

Visit our web site and discover the Resindion Shop

UNI EN ISO 9001:2008 CERTIQUALITY CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIQUALITY IS MEMBER OF CISQ FEDERATION IQNet

Сопроводительные документы

Resindion S.r.l. является компанией, сертифицированной по стандартам UNI EN ISO 9001:2008 и предлагает следующие нормативные документы по каждому продукту:

- технический паспорт и соответствующую техническую документацию
- сертификат анализа
- паспорт безопасности

ReliSorb™ мономеры и порообразующие агенты были выбраны на основании прогнозов Европейской Резолюции RESAP (2004) 3 Версия 3 – 28.01.2009, связанной с производством смол для пищевой промышленности.

Обслуживание клиентов

Resindion S.r.l. –это квалифицированная техническая и маркетинговая команда, гарантирующая клиентам всю необходимую помощь связанную с выбором и применением **ReliSorb™** Пожалуйста обращайтесь за консультацией в Resindion по адресу: customerservice@resindion.com или technicalservice@resindion.com

Продукция Resindion



Resindion S.r.l.

A Subsidiary of MITSUBISHI CHEMICAL

Resindion S.R.L.
Via Roma 55
20082 Binasco (MI), Italy
Тел: +39 02 9001301
Факс: +39 02 90090774
E-mail: info@resindion.com
Веб-сайт: www.resindion.com

Mitsubishi Chemical Corporation
Palace Building
1-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8251, Japan
Тел: +81 3 6748 7146
Факс: +81 3 3286 1209
Веб-сайт: www.diaion.com

ЗАО "БиоХимМак СТ"
119992, Россия, Москва,
Ленинские горы, д.1, стр.77.
Тел: +7 (495) 939 59 67
+7 (495) 939 58 06
E-mail: info@bcmst.ru
Веб-сайт: www.bcmst.ru

публикация, и продукция перечисленная в данной брошюре, не может быть истолкована как нарушение каких-либо патентов, продленных лицензии, заявленных или подразумеваемых, и не несет никакой ответственности не по выданным не по рассматриваемым патентам. Предоставленные данные были тщательно отобраны из данных Resindion, которые, как мы полагаем, является точными и надежными. Тем не менее, никаких гарантии или заявлений в по данному поводу не было произведено, что является освобождением от любых патентных прав. были тщательно собраны из Resindion записи, которые, как полагают, является точной и надежной. Тем не менее, никаких гарантий или заявлений в отношении к этому не сделаны, и при этом свобода от любых патентных прав.

B. ver. 3.0 - 2013/06/06
Отпечатано в мае 2013 г.